






Dış Mekan Sistem
Outdoor System




CB40



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA GENİŞLİĞİ / FRAME WIDTH	40 mm
KANAT GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH	40 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,3 mm - 2 mm
CAM KALINLIĞI / GLASS THICKNESS	8 - 10 mm
MAKS. KANAT GENİŞLİĞİ / MAX. SASH WIDTH	600 mm
MAKS. KANAT YÜKSEKLİĞİ / MAX. SASH HEIGHT	2900 mm
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. SASH WEIGHT	45 kg
MAKS. KANAT SAYISI / MAX. SASH NUMBER	10 Sol / 10 Left - 10 Sağ / 10 Right

UYGULAMA SEÇENEKLERİ / APPLICATION OPTIONS




PROFİL KESİTİ PROFILE SECTION	PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL ADI PROFILE NAME	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT
	3962	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	-	-	1,475 kg/m
	10283	KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	-	-	1,339 kg/m
	11721	DAMLALIKLI KASA PROFİLİ DROPPER FRAME PROFILE	-	-	1,468 kg/m
	5883	DAMLALIKLI KASA PROFİLİ DROPPER FRAME PROFILE	-	-	1,511 kg/m
	3961	KANAT PROFİLİ (8 mm) SASH PROFILE	-	-	0,993 kg/m
	3990	KANAT PROFİLİ (10 mm) SASH PROFILE	-	-	0,991 kg/m
	10282	KANAT PROFİLİ (8 mm) SASH PROFILE	-	-	0,887 kg/m
	3045	YAN DİKME PROFİLİ SIDE POLE PROFILE	-	-	0,515 kg/m
	7617	DAMLALIK PROFİLİ DROPPER PROFILE	-	-	0,538 kg/m
	6798	CAM H PROFİLİ (8 mm) GLAZING H PROFILE (8 mm)	-	-	0,204 kg/m
	6799	CAM H PROFİLİ (8 mm) GLAZING H PROFILE (8 mm)	-	-	0,292 kg/m
	7326	CAM H PROFİLİ (8 mm) GLAZING H PROFILE (8 mm)	-	-	0,169 kg/m
	6800	90° CAM H PROFİLİ (8 mm) 90° GLAZING H PROFILE (8 mm)	-	-	0,254 kg/m
	7327	CAM H PROFİLİ (8 mm) GLAZING H PROFILE (8 mm)	-	-	0,142 kg/m
	7861	CAM H PROFİLİ (8 mm) GLAZING H PROFILE (8 mm)	-	-	0,163 kg/m
	7860	CAM H PROFİLİ (8 mm) GLAZING H PROFILE (8 mm)	-	-	0,209 kg/m
	8767	CAM H PROFİLİ (10 mm) GLAZING H PROFILE (10 mm)	-	-	0,144 kg/m
	8766	CAM H PROFİLİ (10 mm) GLAZING H PROFILE (10 mm)	-	-	0,196 kg/m


** Her profil için minimum sipariş 300 kg'dır.
 ** Minimum order quantity is 300 kg per profile.

AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE	PAKET PACK
	13 300139	AYARLI PİM (UZUN) ADJUSTABLE PIN (LONG)	CB40-AP.139	1 pk / 100 ad
	13 300149	AYARLI PİM (KISA) ADJUSTABLE PIN (SHORT)	CB40-AP.149	1 pk / 100 ad
	13 300138	AYARSIZ PİM (UZUN) PIN (LONG)	CB40-AP.138	1 pk / 100 ad
	13 300150	AYARSIZ PİM (KISA) PIN (SHORT)	CB40-AP.150	1 pk / 100 ad
	13 300100	LÜKS KİLİT ALT-ÜST (SİYAH) LOCK BOTTOM-TOP (BLACK)	CB40-AP.150	1 pk / 100 ad
	13 300128	KANAT STOPLAMA SASH STOPPER	CB40-ST.128	1 pk / 100 ad
	13 300129	BONCUK İP BEAD ROPE	CB40-Bİ.129	1 pk / 100 ad
	13 627600	KROM ZİNCİR CHROME ROPE	CB40-KZ.600	1 pk / 10 ad
	13 627300	LÜKS KİLİT ZİNCİR LOCK CHAIN (CHROME)	CB40-LZ.300	1 pk / 10 ad
	13 300160	PLASTİK CAM ÇİTASI (8 mm) PLASTIC GLAZING BEAD (8 mm)	CB40-PÇ.160	1 pk / 50 ad
	13 300164	PLASTİK CAM ÇİTASI BALONLU (8 mm) BUBBLED PLASTIC GLAZING BEAD (8 mm)	CB40-BÇ.164	1 pk / 40 ad
	13 300165	PLASTİK 90° CAM ÇİTASI (8 mm) PLASTIC 90° GLAZING BEAD (8 mm)	CB40-CÇ.165	1 pk / 50 ad
	13 300162	PLASTİK CAM ÇİTASI ÇİFT TARAFLI (8 mm) DOUBLE SIDED PLASTIC GLAZING BEAD (8 mm)	CB40-PC.162	1 pk / 50 ad
	13 300163	PLASTİK CAM ÇİTASI ÇİFT TARAFLI (10 mm) DOUBLE SIDED PLASTIC GLAZING BEAD (10 mm)	CB40-PC.163	1 pk / 40 ad
	13 300161	PLASTİK CAM ÇİTASI (10 mm) PLASTIC GLAZING BEAD (10 mm)	CB40-PC.161	1 pk / 40 ad
	03 050712	FİRÇA FİTİLİ (6.8 - 10 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 10 mm)	CB40-FÇ.712	200 mt / 1 pk 10 kg
	03 050713	FİRÇA FİTİLİ (6.8 - 12 mm) WEATHER STRIP (6.8 - 12 mm)	CB40-FÇ.713	200 mt / 1 pk 10 kg
	13 300135	ÇIKIŞ U'SU (PLASTİK) EXIT U (PLASTIC)	CB40-CU.135	1 pk / 100 ad
	13 300131	90° KÖŞE DÖNÜŞ KAPAĞI (PLASTİK) 90° CORNER COVER (PLASTIC)	CB40-CK.131	1 pk / 100 ad
	13 300133	22,5° DÖNÜŞ KAPAK (PLASTİK) 22,5° JOINT COVER (PLASTIC)	CB40-CK.133	1 pk / 100 ad
	13 300124	OVAL KAPAK (PLASTİK) OVAL COVER (PLASTIC)	CB40-CK.134	1 pk / 100 ad


AKSESUAR ACCESSORY	STOK KODU REFERENCE CODE	AKSESUAR ADI DESCRIPTION	AKSESUAR KODU PRODUCT CODE		PAKET PACK
	13 300132	BİTİM KAPAĞI-SAĞ (PLASTİK) END COVER-RIGHT (PLASTIC)	CB40-CK.132		1 pk / 100 ad
	13 300151	BİTİM KAPAĞI-SOL (PLASTİK) END COVER-LEFT (PLASTIC)	CB40-CK.151		1 pk / 100 ad
	13 300130	ARA KAPAK-SAĞ (PLASTİK) DISTANCE COVER-RIGHT (PLASTIC)	CB40-CK.130		1 pk / 100 ad
	13 300152	ARA KAPAK-SOL (PLASTİK) DISTANCE COVER-LEFT (PLASTIC)	CB40-CK.152		1 pk / 100 ad
	13 300136	DİKME TAKOZU STRUT WEDGE	CB40-DT.136		1 pk / 100 ad
	13 300100	PARK KANAT TEKERİ SASH STOPPING ROLLER	CB40-PKT.200		1 pk / 50 ad
	13 300101	DÜZ KANAT TEKERİ FLAT SASH ROLLER	CB40-DKT.201		1 pk / 50 ad
	13 300137	KÖŞE MAFSAL CORNER JOINT	CB40-KM.137		1 pk / 100 ad
	13 300120	CAM BALKON BOYNUZ GLAZING BALCONY HORN	CB40-CB.120		1 pk / 50 ad
	13 300140	2'Lİ BAKLA 2 SOLETTED LINK	CB40-BK.140		1 pk / 100 ad
	13 300141	3'LÜ BAKLA 3 SOLETTED LINK	CB40-BK.141		
	13 300142	4'LÜ BAKLA 4 SOLETTED LINK	CB40-BK.142		
	13 300143	5'Lİ BAKLA 5 SOLETTED LINK	CB40-BK.143		
	13 300144	6'Lİ BAKLA 6 SOLETTED LINK	CB40-BK.144		
	13 300145	7'Lİ BAKLA 7 SOLETTED LINK	CB40-BK.145		
	13 300147	9'Lİ BAKLA 9 SOLETTED LINK	CB40-BK.147		




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight
	3962	1,475




Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
FRAME PROFILE	Profile Code	Weight
	10283	1,339




Damlalıklı Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
DROPPER FRAME PROFILE	Profile Code	Weight
	11721	1,468




Damlalıklı Kasa Profili	Profil Kodu	(kg/mt)
DROPPER FRAME PROFILE	Profile Code	Weight
	5883	1,511




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
SASH PROFILE	3961	0,993




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
SASH PROFILE	10282	0,887




Kanat Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
SASH PROFILE	3990	0,991




Yan Dikme Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
SIDE POLE PROFILE	3045	0,515




Damlalık Profili	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
DROPPER PROFILE	7617	0,538




Cam H Profili (8 mm)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
GLAZING H PROFILE (8 mm)	6798	0,204




Cam H Profili (8 mm)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
GLAZING H PROFILE (8 mm)	6799	0,292




Cam H Profili (8 mm)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) Weight
GLAZING H PROFILE (8 mm)	7326	0,169




90° Dönüş Profili (8mm)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
90° GLAZING H PROFILE (8mm)	6800	0,254




Cam H Profili (8mm)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
GLAZING H PROFILE (8mm)	7327	0,142




Cam H Profili (8mm)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
GLAZING H PROFILE (8mm)	7861	0,163




Cam H Profili (8mm)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
GLAZING H PROFILE (8mm)	7860	0,209




Cam H Profili (10mm)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
GLAZING H PROFILE (10mm)	8767	0,144



Cam H Profili (10mm)	Profil Kodu Profile Code	(kg/mt) weight
GLAZING H PROFILE (10mm)	8766	0,196




İÇ
(INSIDE)





D-1

DIŞ
(OUTSIDE)




D-2





D-1A

İÇ
(INSIDE)

DIŞ
(OUTSIDE)




D-2A





D-1B

İÇ
(INSIDE)

DIŞ
(OUTSIDE)




D-2B




D-1C

İÇ
(INSIDE)


DIŞ
(OUTSIDE)




D-2C



D-6




D-5





İÇ
(INSIDE)



DİŞ
(OUTSIDE)






D-4





D-3










PROFİLLER / PROFILES

Kod Code	Çizim Drawing	Kesim Cut	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
11721 Kasa Frame			2Pcs / Adet	L
3045 Yan Kasa Side Frame			2Pcs / Adet	H-120
10282 Kanat Profili Sash Profile			6Pcs / Adet	GL-10
6798 Cam H Profili Glazing H Profile			1Pcs / Adet	GH-23
6799 Cam H Profili Glazing H Profile			1Pcs / Adet	GH-23

CAM / GLAZING

Kod Code	Çizim Drawing	Miktar Quantity	Ölçüler Dimensions
CAM GLASS		3 Pcs / Adet	$GL = \frac{L-40-((A-1) \times 5)}{A(\text{KANAT ADETİ})}$ GH = H-180

CAM ÖLÇÜLERİ EŞİT KABUL EDİLEREK FORMÜLİZE EDİLMİŞTİR.
 GLASS DIMENSIONS ARE FORMULATED, ACCEPT EQUAL.

